

KLIPEN


CATÁLOGO GRIFERÍAS
TRENTO






TRENTO CROMO MONOMANDO CANO BAJO

- Presión de trabajo (PSI): 72.5 PSI max. - 7.25 PSI min.
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): 5.5 Lt a 0.41 MPa de presión
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 80 C° max. - 13 C° min.




TRENTO CROMO MONOMANDO DUCHA EXPUESTO

- Presión de trabajo (PSI): 20 PSI / 125 PSI.
- Flujo de agua Max. / Minuto: 16.8 Lts - 4.4 Gls a 45 PSI de presión.
- Material del producto: Solid Brass (Bronce / Latón).
- Temperatura de trabajo (C°): 4 C° - 90 C°.



TRENTO CROMO MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO


- Presión de trabajo (PSI): 72.5 PSI max. - 7.25 PSI min.
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): 8.8 Lt a 0.41 MPa de presión
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 80 C° max. - 13 C° min.






TRENTO CROMO MONO. DUCHA DESV. EMPOTRADO

- Presión de trabajo (PSI): 72.5 PSI max. - 7.25 PSI min.
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): 9.8 Lt a 0.41 MPa de presión
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 80 C° max. - 13 C° min.




TRENTO CROMO MONOMANDO CAÑO ALTO

- Presión de trabajo (PSI): 72.5 PSI max. - 7.25 PSI min.
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): 5.5 Lt a 0.41 MPa de presión
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 80 C° max. - 13 C° min.



TRENTO CRM. TEL. MANUAL + SOPORTE Y MANGUERA


- Temperatura de uso: 4°C - 90 °C
- Flujo de agua Max. (Lts y Gls / Minuto): 8.9 Lts. y 2.35 Gls. a 45 PSI.
- Presión Max / Minuto de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI
- Material del producto: ABS






TRENTO CROMO BARRA CON TELEDUCHA MANUAL CON SOPORTE Y MANGUERA

- Temperatura de uso: 4°C - 90 °C
- Flujo de agua Max. (Lts y Gls / Minuto): 8.9 Lts. y 2.35 Gls. a 45 PSI.
- Presión Max / Minuto de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI
- Material del producto: ABS




TRENTO CROMO CABEZA DE DUCHA REDONDA

- Presión de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI.
- Flujo de agua Max. / minuto : 8.9 Lts - 2.35 Gls a 45 PSI de presión.
- Material del producto: ABS.
- Temperatura de trabajo (C°): 4°C - 90 °C



TRENTO CROMO BRAZO DE DUCHA REDONDO


- Presión de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI.
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): N/A.
- Material del producto: Aleación Metálica.
- Temperatura de trabajo (C°): 4 C° - 90 C°.






TRENTO CROMO CABEZA DE DUCHA CUADRADA

- Presión de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI
- Flujo de agua Max. / minuto : 8.9 Lts - 2.35 Gls a 45 PSI de presión
- Material del producto: ABS.
- Temperatura de trabajo (C°): 4°C - 90 °C




TRENTO CROMO BRAZO DE DUCHA CUADRADO

- Presión de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI.
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): N/A.
- Material del producto: Aleación Metálica.
- Temperatura de trabajo (C°): 4 C° - 90 C°.



TRENTO CROMO CONJUNTO DE DUCHA EXPUESTA


- Temperatura de uso: 4°C - 90 °C
- Flujo de agua Max. (Lts y Gls / Minuto): 8.9 Lts. y 2.35 Gls. a 45 PSI.
- Presión Max / Minuto de trabajo (PSI): 20 PSI / 125 PSI
- Material del producto: Solid Brass (Bronce / Latón) y ABS en Ducha.






TRENTO CROMO MONO. DUCHA ARTEZA EXPUESTO

- Presión de trabajo (PSI): 20 PSI / 125 PSI
- Flujo de agua Max. / minuto : 16.8 Lts - 4.4 Gls a 45 PSI de presión.
- Material del producto: Solid Brass (Bronce / Latón).
- Temperatura de trabajo (C°): 4°C - 90 °C




TRENTO CROMO CABEZA DE DUCHA CON BRAZO

- Presión de trabajo estándar (PSI): 79.7 PSI
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): 8.7 Lt.
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 90 C° max. - 4 C° min.



TRENTO CROMO CABEZA DE DUCHA Y SALIDA DE TINA


- Presión de trabajo estándar (PSI): 79.7 PSI
- Flujo de agua Max. Lt / Minuto: 9.8 Lt a 20.3 PSI (grifo), 8.6 Lt (ducha).
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 4°C - 90 °C






TRENTO CROMO MONOMANDO DE COCINA

- Presión de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI.
- Flujo de agua Max. / minuto : 8.9 Lt - 2.35 Gls a 45 PSI de presión.
- Material del producto: Solid Brass (Bronce / Latón)
- Temperatura de trabajo (C°): 4°C - 90 °C




BRAZO DUCHA REDONDO MURO TRENTO

- Presión de trabajo (PSI): 10 PSI / 125 PSI.
- Flujo de agua Max.(Litros / Minuto): N/A.
- Material del producto: Aleación Metálica.
- Temperatura de trabajo (C°): 4 C° - 90 C°.



TRENTO CAÑO BAJO AGUA FRIA


- Presión de trabajo estándar (PSI): 43.5 PSI
- Flujo de agua Max. Lt / Minuto: 20.6 Lt.
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 13°C y 80 °C






TRENTO CAÑO ALTO AGUA FRIA

- Presión de trabajo estándar (PSI): 43.5 PSI
- Flujo de agua Max. Lt / Minuto: 11.2 Lt.
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 13°C y 80°C




TRENTO LLAVE Y DUCHA SENCILLA AGUA FRIA

- Presión de trabajo estándar (PSI): 43.5 PSI
- Flujo de agua Max. / minuto : 8.7 Lt.
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 13°C y 80°C



TRENTO A LA PARED AGUA FRIA

- Presión de trabajo estándar (PSI): 43.5 PSI
- Flujo de agua Max. Lt / Minuto: 13.8 Lt.
- Material del producto: Cuerpo de latón y manija de zinc.
- Temperatura de trabajo (C°): 13°C y 80°C





TRENTO CROMO UNION A PARED

- Toma de agua 1/2" cromada

