CATÁLOGO

KLIPEN

TINAS ACRÍLICAS DE HIDROMASAJE







TINA HIDROMASAJE CURAZAO II BL PARA DOS PERSONAS BLANCA - A111B

- Dimensiones: 1520*1520*700 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple en un lado.
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 6 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: No.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 355.6 Lt. / 9'36".
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 203.0 Lt. / 4'40".
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 84 Kgs / 162 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 10 sets / 21 sets / 28 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua en el fondo.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Reposacabezas.
- * Compatible con Temporizador que se vende por separado.



TINA DE HIDROMASAJE PANAJACHEL PARA DOS PERSONAS (IZQUIERDA) BLANCA - A304L


- Dimensiones: 1730*1260*850 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple (Izquierda)
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 8 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 4 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 480.8 Lt. / 11'20".
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 282.3 Lt. / 6'27".
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 98 Kgs / 157 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 25 sets / 26 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua en el fondo y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Riel porta toallas, riel de mano, reposacabezas, mármol natural integrado.
- * Compatible con Temporizador que se vende por separado.



TINA DE HIDROMASAJE PANAJACHEL PARA DOS PERSONAS (DERECHA) BLANCA - A304R

- Dimensiones: 1730*1260*850 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple (Derecha)
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 8 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 4 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 480.8 Lt. / 11'20".
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 282.3 Lt. / 6'27".
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 98 Kgs / 157 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 25 sets / 26 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua en el fondo y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Riel porta toallas, riel de mano, reposacabezas, mármol natural integrado.
- * Compatible con Temporizador que se vende por separado.






*Para todos los Hidromasajes: Opcionalmente, si el cliente lo desea, el Ozono y el Temporizador se pueden incorporar bajo pedido.

TINA DE HIDROMASAJE TIKAL 1 PERSONA BLANCA - A303

- Dimensiones: 1710*950*800 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple en ambos lados.
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 1 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 7 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 2 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 278.3 Lt. / 11'15".
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 176.1 Lt. / 6'26".
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 96 Kgs / 135 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 28 sets / 28 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua en el fondo y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Riel porta toallas, riel de mano, reposacabezas, mármol natural integrado.
- * Compatible con Temporizador que se vende por separado.



TINA DE HIDROMASAJE ROATAN PARA DOS PERSONAS BLANCA - W0813


- Dimensiones:1820*1200*660 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: triple a tres lados.
- Pánel de control: BH608F, Pánel on y off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 personas.
- Jets de hidromasaje grandes: 4 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 12 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: no.
- Potencia: 0.90 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 445.5L / 12'38".
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 282.8L / 7'20".
- Certificados: CE,ETL ,EN12764, EN60335 , ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 91 kgs / 139 kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 24 sets / 30 sets.
- Botón táctil de encendido y apagado (on/off).
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje de burbujas ligeras y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada, ducha manual y reposazabezas.
- Incluye desagüe.
- Lámpara LED submarina
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- * Compatible con Temporizador que se vende por separado.





TINA LOMBARDIA BLANCO FREESTANDING 1 PERSONA BLANCA - M602

- Dimensiones:
- 1700*820*580 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Capacidad personas sentadas: 1 persona.
- Material: Acrílico.
- Peso Bruto: 90 Kg.
- 20' / 40' / 40'HQ: 18 / 39 / 51 sets.
- Drenaje de operación manual: Si.



TINA ANTALYA BLANCO FREESTANDING 1 PERSONA BLANCA - M702S

- Dimensiones: 1800*750*560 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Sin faldón.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Capacidad min. de agua: 319 Lt.
- Peso neto / peso bruto: 53 kgs / 88 kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ:

18 sets / 39 sets / 39 sets.

- Bañera sin faldón.
- Marco de soporte reforzado.
- Drenaje delgado único sin sifón.
- No incluye orificio de rebosadero, cubierta pop-up, ni grifería.
- EN14516 standard bathtub.





TINA BLANCA ACRILICA RECTANGULAR DE EMPOTRAR CON DESAGUE OLS.61107

- Bañera

- Color: Blanco.


- Material: Acrílico con Grado Sanitario.

- Acabado brillante.

- Composición: Acrílico.

- Medidas: 1500*750*400 mm

- Desagüe incluido.



TINA BLANCA ACRILICA OVALADA DE EMPOTRAR CON DESAGUE BT-66103B-1

- Bañera

- Color: Blanco.

- Material: Acrílico con Grado Sanitario.

- Acabado brillante.

- Composición: Acrílico.

- Medidas: 1500*750*450 mm

- Desagüe incluido.



TINA BLANCA ACRILICA RECTANGULAR DE EMPOTRAR CON FALDON - JM801

- Bañera

- Color: Blanco.

- Material: Acrílico con Grado Sanitario.

- Acabado brillante.

- Composición: Acrílico.

- Medidas: 1500*700*580 mm

- Desagüe incluido.

BONDADES DEL ACRÍLICO

- **Resistencia a la intemperie:** Virtualmente no es afectado por el sol, lluvia, frío o calor extremos.
- **Apariencia**: Brillantez, claridad y transparencia equivalentes a la del vidrio. En su estado natural es incoloro pero se puede pigmentar para obtener una infinidad de colores. También se puede dejar sin pigmento para ser completamente transparente.
- Ligereza y transmisión de luz: 50% mayor que el vidrio y 43% más que el aluminio.
- **Resistencia al impacto:** Resiste hasta 17 veces más que el vidrio ordinario en espesores de 3 a 6 mm.

Resistencia a esfuerzos mecánicos considerables: No se deforma, no se astilla ni se rompe. Como la mayoría de los plásticos, el acrílico responde a los cambios de temperatura, expandiéndose y contrayéndose.

- **Resistencia química:** Resiste al ataque de una gran variedad de productos químicos.
- **Propiedades eléctricas:** Es un excelente aislante. La resistencia superficial es más alta que la mayoría de los plásticos y ésta se mantiene a pesar de su exposición continúa a la intemperie.
- **Material termo plástico:** Debido a esta propiedad es fácil de termo formar, siendo ésta una de las más importantes características.
- **-Ecológico:** Esta característica es casi exclusiva, es 100% reciclable.



KLIPEN

